

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA  
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7 - AUTORIZZAZIONI

Protocollo n. 11555/07

NUMERO DI CODICE FISCALE 8001200826  
PARTITA I.V.A. 02711070827

Palermo, 29 SET 2011

Risposta a \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

12858

04 OTT. 2011

**OGGETTO: ITRASS s.r.l. - Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per la costruzione e gestione di una stazione di trasferimento di rifiuti non pericolosi da realizzare in territorio del Comune di Campobello di Licata (AG), c.da La Marca, F.M. n. 21 part.ile nn. 152, 153, 154, in variante allo strumento urbanistico.**

Alla Società ITRASS s.r.l.  
Via Miniera Ciavolotta lotti 92/94  
Zona Industriale di  
92026 Favara (AG)

Al Comune di Campobello di Licata (AG)  
Piazza XX Settembre, 1  
92023 Campobello di Licata (AG)

Alla Provincia Regionale di Agrigento  
Settore Territorio ed Ambiente  
c.a. Geom. Gerlando Piparo  
via Acrone, 27  
92100 Agrigento

All'Ufficio del Genio Civile di Agrigento  
Piazzetta Vittorio Emanuele, 21  
92100 Agrigento

All'ASP 1 di Agrigento - Distretto di Campobello/Canicatti  
Via Pietro Micca, 10  
92024 Canicatti (AG)

All'ASP 1 di Agrigento - Servizio Medicina del Lavoro  
Viale della Vittoria, 321  
92100 Agrigento

Comando Provinciale VV. FF. di Agrigento  
Via Caduti di Marzabotto, 1  
92100 Agrigento

All' A.R.T.A. Servizio VI D.R.U.  
Via Ugo La Malfa, 169  
90134 Palermo

All' A.R.T.A. Servizio II Emissioni  
Via Ugo La Malfa, 169  
90134 Palermo

All'A.R.P.A. S.T. di Agrigento  
Via Crispi, 46  
92100 Agrigento

Alla Autorità d'Ambito Dedalo Ambiente ATO AG 3  
Via Cannarozzo, 8  
92027 Licata (AG)


Al Servizio 6 - Gestione integrata dei rifiuti e Bonifiche  
**SEDE**

Per opportuna conoscenza e per i conseguenti adempimenti di competenza, con la presente, si trasmette copia del verbale della conferenza, ex art. 208 del D.Lgs. 152/06, concernente l'impianto in oggetto, unitamente alle note acquisite alla data odierna.

La Società proponente è tenuta ad aderire ai contenuti del verbale del 28.09.2011, predisponendo tutte le integrazioni necessarie conseguenti alle problematiche emerse in sede di conferenza ed a trasmettere tempestivamente a tutti Enti coinvolti nel procedimento le integrazioni progettuali riepilogate nel verbale allegato, nonché al Servizio II Emissioni dell'A.R.T.A..

Il Comune, in relazione a quanto dichiarato dai rappresentanti dell'Ente, è tenuto a rideterminarsi in via definitiva circa la compatibilità urbanistica dell'impianto rispetto al sito proposto dalla ditta facendo pervenire le decisioni di propria competenza.

Tutti gli Enti coinvolti nel procedimento sono invitati a determinarsi entro 30 gg. dal ricevimento delle integrazioni progettuali al fine di consentire allo scrivente Dipartimento la conclusione del procedimento.





## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA  
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7 - AUTORIZZAZIONI

Palermo, \_\_\_\_\_

Risposta a \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Protocollo n. \_\_\_\_\_

**CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152**

L'anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di settembre, si è svolta, nei locali del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, la Conferenza di servizi convocata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, con fax prot. n. 37031/S7 del 02.08.2011, avente per

**OGGETTO: ITRASS s.r.l.** - Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per la costruzione e gestione di una stazione di trasfenza di rifiuti non pericolosi da realizzare in territorio del Comune di Campobello di Licata (AG), c.da La Marca, F.M. n. 21 part.ile nn. 152, 153, 154, **in variante allo strumento urbanistico.**

**Sono presenti:**

- per il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio 7, il Dirigente responsabile del Servizio Dott. Antonio Patella presidente della conferenza; l'Arch. Giuseppe Giarratana, istruttore della pratica;
- per la Ditta ITRASS s.r.l., l'Arch. Biagio Burgio progettista;
- per il Comune di Campobello di Licata (AG) – Sindaco: assente
- per il Comune di Campobello di Licata (AG) – Ufficio Urbanistica e Ufficio Ambiente: Arch S. Paci con delega del Sindaco e Dott. Geologo Nigro con delega del Sindaco
- per l'ASP. n. 1 di Agrigento/Distretto di Campobello di Licata - Serv. Igiene Pubblica: assente
- per l'ASP. n. 1 di Agrigento - Serv. Medicina del Lavoro:
- per la Provincia Reg.le di Agrigento/Serv.Tutela Ambientale: Geom G. Piparo
- per il Comando provinciale VV.FF. di Agrigento: assente
- per l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento: assente
- per l'A.R.T.A. Servizio VI D.R.U.: Geom Birriola
- per l'A.R.P.A. S.T Agrigento:Dott. G. Maregliano
- per l'Autorità d'ambito "Dedaio Ambiente S.p.A." ATO AG 3:assente
- per il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti Servizio 6:assente

Prende la parola il Presidente che alle ore 10.30 dichiara aperta la Conferenza e conferma che tutti i fax sono stati inviati regolarmente. Nonostante l'assenza di alcuni Enti la Conferenza procede ugualmente.

Preliminarmente l'Arch. Biagio Burgio dichiara che le copie di progetto, già timbrate da questo Dipartimento, sono state trasmesse agli Enti invitati in conferenza in tempo utile a consentire agli Enti l'espressione del parere di competenza.

Il Presidente, quindi, invita l'Arch. Giarratana, incaricato di istruire il progetto, a riassumere brevemente le condizioni generali della proposta progettuale. A tal fine lo stesso Arch. Giarratana premette:

- con istanza assunta agli atti del Dipartimento in data 24.01.2011 prot. n. 2616/S7 la ditta proponente ha fatto richiesta, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, di autorizzazione per la costruzione e gestione di una stazione di trasfenza di rifiuti non pericolosi (tra i quali i R.S.U.) da realizzare in territorio del Comune di Campobello di Licata (AG), su terreno identificato al F.M. n. 21 part.ile nn. 152, 153, 154 in c.da La Marca;
- con nota n. 2 del 26.01.2011 la stessa Società ha richiesto al Servizio 1 VAS VIA dell'A.R.T.A. l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 20 del del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

- con provvedimento recante prot. n. 49387 del 25.07.2011 il Servizio 1 VAS VIA dell'A.R.T.A. ha ritenuto "che il progetto in argomento non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii". Con lo stesso provvedimento, tuttavia, lo stesso Servizio 1 detta specifiche prescrizioni (punti da 1 a 8) cui la Società dovrà attenersi nel corso esecutivo dei lavori. In particolare al punto 5 del predetto provvedimento si fa obbligo alla ditta di condurre le operazioni di trasbordo rifiuti in ambiente confinato dotato di un sistema di aspirazione e trattamento tramite biofiltro dell'aria esausta e al punto 7 la realizzazione di un impianto di lavaggio ruote per i mezzi in entrata ed in uscita dall'impianto;
- il sito prescelto per la realizzazione della Stazione di trasferimento è ubicato in area posta al margine Est del territorio del Comune di Campobello di Licata e ricade in zona destinata dallo strumento urbanistico a verde agricolo ("E"), dista dal centro abitato circa 2,5 km mentre il centro più vicino è costituito dal Comune di Ravanusa a circa 1 km in linea d'aria. In relazione alla destinazione urbanistica dell'area in esame, non risultando il progetto conforme alle previsioni di P.R.G. vigente, lo stesso potrà essere approvato in variante in attuazione delle procedure a tal fine previste dalla normativa vigente;
- la Stazione di trasferimento è stata dimensionata per trattare una quantità di rifiuti non superiore a 200 tonni/giorno con operazioni di gestione D13 (raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12) di cui all'Allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii". Per cui nell'impianto sarà consentita la sola operazione di trasbordo dei rifiuti dal mezzo piccolo a mezzo più grande, senza pertanto effettuare operazioni di stoccaggio o di ricondizionamento.

Il Presidente quindi invita il tecnico Arch. Biagio Burgio ad illustrare la proposta progettuale.

Sulla base di quanto illustrato i rappresentanti degli Uffici presenti rappresentano che il progetto deve essere così integrato:

- rappresentazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche con particolare riferimento alle acque di prima pioggia (disoleatore) e l'individuazione del recapito finale delle acque di esubero;
- documentazione finalizzata all'ottenimento del nulla osta all'innesto alla SP n. 55 a cura della Provincia regionale competente;
- relazione agronomica che specifichi il tipo di piantumazione che dovrà essere adottata lungo il perimetro dell'impianto;
- relazione fonometrica redatta da tecnico competente e documentazione sicurezza sui luoghi di lavoro;
- piano finanziario in coerenza con la nota prot. n. 12020 del 23/3/2009 dell'A.R.R.A.;
- relazione in merito al calcolo della movimentazione delle terre da scavo con la precisazione dell'eventuale reimpiego in cantiere e/o smaltimento/recupero in impianti autorizzati dell'esubero;
- dichiarazione da parte della ditta di non avere beneficiato di contributi regionali su opere ed immobili per l'agricoltura (art 58 l.r. n. 4/2003);
- dichiarazione che sul lotto non esistono colture irrigue specializzate etc. secondo quanto previsto dall'art. 2 c. 5 l.r. 71/78;
- dichiarazione che il territorio non sia stato percorso dal fuoco (art. 10 l. 353/2000);
- dichiarazione che il sito non ricade in zone SIC o ZPS e loro prossimità;
- verifica degli standards urbanistici secondo quanto prescritto dal DM 1444/68 art. 5 punto 1 oltre al 10% della cubatura (L. n. 765/67 art 18 e ss.mm.ii.) prevista in progetto.

Intervengono l'Arch. Paci ed il Dott. Nigro del Comune di Campobello di Licata i quali consegnano l'attestazione di avvenuta pubblicazione dell'avviso di convocazione della odierna conferenza a firma del segretario comunale da cui non risulta che siano pervenute osservazioni e/o opposizioni e il decreto sindacale n. 61 del 27/9/2011 di assenso al sito con allegata nota comunale (sett. urbanistica e settore ambiente) relativa al parere favorevole di regolarità urbanistica e ambientale.

Dichiarano altresì che successivamente all'avvenuta pubblicazione dell'avviso della odierna conferenza, il Sindaco ha ricevuto lagnanze da parte di alcuni privati cittadini aventi abitazioni stagionali limitrofe all'impianto in progetto per le quali si riserva eventualmente di rappresentare ulteriori indicazioni circa la volontà amministrativa definitiva dell'Ente.

I convenuti dichiarano di fare proprie le prescrizioni del provvedimento di prot. n. 49387 del 25.07.2011 del Servizio 1 VAS VIA dell'A.R.T.A. e chiedono che le stesse vengano esplicitate nel provvedimento di autorizzazione.

Interviene il Dott. Patella, il quale chiede ai rappresentanti del Comune di sapere, prima di procedere con l'ulteriore corso istruttorio, se esiste disponibilità di allocare l'impianto presso idonee aree industriali ubicate in zone limitrofe.

A tal fine interviene l'Arch. Paci il quale fa presente che nelle immediate vicinanze dell'area in esame esiste una zona industriale ASI ricadente nel territorio del comune di Ravanusa, facente parte del comprensorio dell'A.T.O. AG 3.

La conferenza invita la ditta a trasmettere la documentazione sopra elencata a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento. La stessa conferenza, tenuto conto delle prescrizioni di VIA, circa il punto di emissione sull'ambiente confinato ed i connessi presidi ambientali di specie, determina di coinvolgere nel procedimento il competente Servizio Emissioni dell'A.R.T.A..

Il Dott. Patella informa infine che questo Ufficio procederà, trascorsi tre mesi dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta con il presente verbale, senza che siano pervenuti i pareri da parte degli Uffici coinvolti, a concludere il procedimento ai sensi dell'art. 208 del Dlgs. n. 152/06, intendendo i pareri richiesti come resi in senso favorevole, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della L.R. n. 9/2010.

Alle ore 14,00 la Conferenza ha termine. Copia del presente verbale verrà trasmesso ai presenti nonché inviato agli uffici assenti.

Letto, confermato e sottoscritto

